

HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante

Neuf

HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 500 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Impression recto-verso. Wifi

EAN : 0889894402004

Réf. : CZ993A#BHC

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Impression recto-verso: Oui

Impression:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  30kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo HP**, dont la référence est **CZ993A#BHC**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **30.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Nombre de cartouches d'impression	2
Cycle de service (Maximum)	500 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Manuel
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois
Couleur	Oui

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	14 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Impression sans marge	Oui

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	50 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	50 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Chargeur d'enveloppes	Non

Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	216 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 101 mm
Taille d'impression sans bordures	13x18
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, 2L
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Format d'impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm

Connectivité

Interfaces standards	USB 2.0, LAN sans fil
PictBridge	Non
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	HP ePrint
Ethernet/LAN	Non
Wi-Fi Direct	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	525 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	128 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB

Type de mémoire	DDR3
Design	
Taille de l'écran	2"
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Pays d'origine	Thaïlande
Type de commande	Boutons
Affichage couleur	Non
Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	3,9 W
Consommation électrique (arrêt)	0,17 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	15 W
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB.
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.
 Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8.
 Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; Chrome OS

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 95%
Température d'opération	5 - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Conformité à la durabilité	Oui

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2430 mm
Poids	2,1 kg
Hauteur	69 mm
Profondeur	186 mm
Largeur	364 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,6 kg
Hauteur du colis	243 mm
Profondeur du colis	119 mm
Largeur du colis	495 mm

Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	120 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	20 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Compliance certificates	CECP
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Données logistiques

Produits par palette	200 pièces
Couches par palette	10 pièces
Poids brut de la palette	741 kg
Code du système harmonisé	8443321040

Autres caractéristiques

Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7
Code UNSPSC	43212104
Contenu de la boîte	Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Prospectus sur les réglementations; Affiche d'installation; Cordon d'alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7")

Poids par palette 739,4 kg (1630 kg)

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off Oui
EAN/UPC/GTIN identifier(s) 889894402004

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase) 0,7
Carbon emissions (Logistics) 1
Carbon emissions (Manufacturing) 27
Empreinte carbone totale 30
Carbon emissions (End-of-Life) 1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)