

OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner

Neuf

EAN : 0889894442550

Réf. : CZ992A#BHC

Technologie d'impression: A jet d'encre thermique

Impression recto-verso: Oui

Impression: Impression couleur

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 40kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo HP**, dont la référence est **CZ992A#BHC**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **40.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	13 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	7 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Impression sans marge	Oui

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.65"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir
Écran	CGD

Poids et dimensions

Poids	2,96 kg
-------	---------

Hauteur	91,3 mm
Profondeur	198,3 mm
Largeur	380,2 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Conformité à la durabilité	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Caractéristiques spéciales

Logiciel HP fourni	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP ePrint	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,81 W
---	--------

Consommation d'énergie (mode veille)	3,4 W
--------------------------------------	-------

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	700 MHz
-------------------------	---------

Intégré dans le processeur	Oui
----------------------------	-----

Mémoire interne	256 Mo
-----------------	--------

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Mémoire interne maximale	256 Mo
--------------------------	--------

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
---	--------

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
-------------------------	-----------

Nombre maximum de copies	50 copies
--------------------------	-----------

Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	15,5 cpm
---	----------

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm
--	--------

Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
----------------------------	---------------

Copier	Copie couleur
--------	---------------

Copie duplex	Oui
--------------	-----

Fonction d'ajustement automatique	Oui
-----------------------------------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	HP ePrint
----------------------------------	-----------

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Bluetooth	Oui
-----------	-----

Wifi	Oui
------	-----

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

Interfaces standards	USB 2.0, LAN sans fil
----------------------	-----------------------

Quantité de Ports USB 2.0	2
---------------------------	---

Gestion du papier

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
--------------------	----------------

Format JIS series B (B0...B9)	B5
-------------------------------	----

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
---------------------------------	----

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
--------------------------------	------------

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Taille d'impression sans bordures	13x18
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, 2L
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	102 - 356 mm
Format d'impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Chargeur d'enveloppes	Non

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité d'alimentation totale	50 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	50 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	10 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Oui
Cycle de service (Maximum)	500 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Chine, Thaïlande

Cartouches de remplacement

HP 62 Cartouche d'encre noire authentique (environ 200 pages) C2P04AE; HP 62 Cartouche d'encre trois couleurs authentique (environ 165 pages) C2P06AE; HP 62XL Cartouche d'encre noire grande capacité authentique (environ 600 pages) C2P05AE; HP 62XL Cartouche d'encre trois couleurs grande capacité authentique (environ 415 pages) C2P07AE

Fax

Télécopier	Non
Télécopie duplex	Non

Numérisation

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	9 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	3,6 ppm
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Pilotes de scan	TWAIN

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,8 kg
Hauteur du colis	242 mm
Profondeur du colis	132 mm
Largeur du colis	517 mm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	15 pièces
---	-----------

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A>

Contenu de la boîte

Imprimante Tout-en-un portable HP OfficeJet 250; HP 62 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Brochure sur les réglementations; Affiche d'installation; Cordon d'alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Données logistiques

Produits par palette	135 pièces
Couches par palette	9 pièces
Poids brut de la palette	665 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB; Linux. Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; OS v10.15 Catalina; 1 GB HD; Internet required; USB.
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs
PictBridge	Non
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified)
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 102 to 216 x 356 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Poids par palette	664,1 kg (1464 kg)

Certificat

Certification	EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified)
---------------	--

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	200 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	120 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,4
Carbon emissions (Logistics)	1
Carbon emissions (Manufacturing)	34
Empreinte carbone totale	40
Carbon emissions (End-of-Life)	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)