

Unité de collecte de toner HP LaserJet

HP Unité de collecte de toner LaserJet. Type de produit: Kit de maintenance, Technologie d'impression: Laser, Couleur du produit: Noir. Largeur: 305 mm, Profondeur: 80 mm, Hauteur: 270 mm. Poids du paquet: 1 kg, Largeur du colis: 380 mm, Profondeur du colis: 116 mm. Produits par palette: 24 pièce(s), Couches par palette: 6 pièce(s), Casiers principaux (externes) par palette: 4 pièce(s). Rendement par page d'encre de couleur: 100000 pages

EAN : 0889899076101

Réf. : P1B94A

Type de produit: Kit de maintenance

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Toner** est de **13kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Toner HP**, dont la référence est **P1B94A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel, Entreprise
Compatibilité de marque	HP
Technologie d'impression	Laser
Couleur du produit	Noir
Pays d'origine	Japon
Code OEM	P1B94A
Rendement par page de l'encre noire	100000 pages
Type de produit	Kit de maintenance
Compatibilité	HP Color LaserJet Enterprise M652n J7Z98A, M652dn J7Z99A, M653dn J8A04A, M653x J8A05A, M653dh J8A06A, MFP M681dh J8A10A, MFP M681f J8A11A, Flow MFP M681f J8A12A, Flow MFP M681z J8A13A, Flow MFP M682z J8A17A / HP Color LaserJet Managed E65050dn L3U55A, E65060dn L3U56A, MFP E67550dh L3U66A, Flow MFP E67560z L3U70A

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Température d'opération	15 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	316,8 g
Hauteur	270 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	305 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	349 mm
Profondeur du colis	116 mm
Largeur du colis	380 mm
Poids du paquet	1 kg

Détails techniques

Poids brut du casier principal (extérieur)
(impérial) 4,99 kg (11 kg)

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	5 pièces
Poids brut de la palette	129 kg
Hauteur brute de la palette	2,24 m
Longueur brute de la palette	80 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	6 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Largeur du casier principal (externe)	600 mm
Longueur du casier principal (externe)	400 mm
Hauteur du casier principal (externe)	381 mm
Poids brut du casier principal (externe)	5 kg
Code du système harmonisé	84439990

Autres caractéristiques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 2244 mm
Rendement par page d'encre de couleur	100000 pages
Code UNSPSC	44103120
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 800,1 x 2242,8 mm (47.2 x 31.5 x 88.3")
Poids par palette	128,8 kg (284 kg)

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s) 889899076101



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)