# HP Carte réseau Intel Ethernet I350-T4 à 4 ports 1 Go

Neuf

HP Carte réseau Intel Ethernet I350-T4 à 4 ports 1 Go. Interface de l'hôte: PCI Express. Pays d'origine: Chine. Segment HP: Professionnel. Prise en charge du système d'exploitation Linux: RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows.... Largeur: 135 mm, Profondeur: 64 mm

**EAN :** 0889899655382
**Réf. :** W8X25AA

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Score : 2.7/10**

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

10kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Carte Réseau** est de **10kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau HP**, dont la référence est **W8X25AA**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Carte Réseau HP** est de **10.00kg** contre une médiane de **10.00kg** pour les produits de la catégorie **Carte Réseau** avec les caractéristiques suivantes :
  Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Carte Réseau .
  Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Connectivité** | |
| PCI version | 2.1 |
| **Réseau** | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000BaseT(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
| **Design** | |
| composant pour | Serveur |
| **Configuration minimale du système** | |
| **Poids et dimensions** | |
| **Données logistiques** | |
| **Connectivité** | |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| **Design** | |
| Pays d'origine | Chine |
| Interne | Oui |
| **Caractéristiques** | |
| Segment HP | Professionnel |
| **Configuration minimale du système** | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11 |
| **Poids et dimensions** | |
| Profondeur | 64 mm |
| Largeur | 135 mm |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |

## Autres caractéristiques

| | |
|---|---|
| Code UNSPSC | 43201404 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Interface | Ethernet |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Compatibilité | Compatible avec des stations de travail HP Z240, Z440, Z640 et Z840. |

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Empreinte carbone totale | 10 |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone