

Tripp Lite DWM60100XX support pour téléviseur 2,54 m (100") Noir

Neuf

Tripp Lite DWM60100XX. Capacité de charge maximale: 125 kg, Taille minimale de l'écran: 152,4 cm (60"), Taille maximale de l'écran: 2,54 m (100"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 900 x 600 mm. Angle d'inclinaison: -15 - 15°, Plage de l'angle d'oscillation: -3 - 3°. Couleur du produit: Noir

EAN : 10037332186598

Réf. : DWM60100XX

Capacité de charge maximale: 125 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 152,4 cm (60")

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Tripp Lite**, dont la référence est **DWM60100XX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tripp Lite pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Mur
Norme VESA	200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 500, 800 x 600, 900 x 500, 900 x 600
Compatibilité interface de montage (max)	900 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Taille maximale de l'écran	100"
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	152,4 cm (60")
Capacité de charge maximale	125 kg

Ergonomie

Plage de l'angle d'oscillation	-3 - 3°
Angle de pivotement	90°
Angle d'inclinaison	-15 - 15°

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Détails techniques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Poids et dimensions

Poids	14,3 kg
Hauteur	615 mm
Profondeur	625 mm
Largeur	927 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,3 kg
Hauteur du colis	79,8 mm
Profondeur du colis	1168,4 mm
Largeur du colis	593,1 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85299097
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	10037332186598

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Poids brut du casier principal (externe)	18,5 kg
Hauteur du casier principal (externe)	95 mm
Longueur du casier principal (externe)	1180,1 mm
Largeur du casier principal (externe)	610,1 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France