

NETGEAR PR460X Routeur connecté 10 Gigabit Ethernet Noir

Neuf

NETGEAR PR460X. Standards réseau: IEEE 802.1Q, Type d'interface Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Protocole de routage: RIP-1, RIP-2, Protocoles VoIP: SIP ALG. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, AES, SHA-1, SHA-2, Pare-feu de sécurité: Firewall Traffic Rules/Scheduling, Port Forwarding, Port Triggering, Stateful Packet Inspection..., Répertoire MAC: 1 entrées. Fabricant de processeur: ARM, Fréquence du processeur: 2,2 MHz, Supports de stockage: eMMC. Couleur du produit: Noir

EAN : 10606449167822

Réf. : NETPR460X111EUS

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Routeur Netgear**, dont la référence est **NETPR460X111EUS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Netgear pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Emplacement de carte SIM	Non
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Gestion du trafic	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
-------------------------------------	---

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles VoIP	SIP ALG
Protocole de routage	RIP-1, RIP-2

Sécurité

Support de VPN	IPSec
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Répertoire MAC	1 entrées
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Pare-feu de sécurité

Firewall Traffic Rules/Scheduling, Port Forwarding, Port Triggering, Stateful Packet Inspection (SPI), Port/Service Blocking, Denial-of-service (DoS) Prevention, Stealth Mode, Block TCP Flood, Block UDP Flood, Respond To Ping on Internet Port

Pare-feu

Oui

Algorithme de sécurité soutenu

3DES, AES, SHA-1, SHA-2

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide

Oui

Manuel d'utilisation

Oui

Adaptateur secteur fourni

Oui

Caractéristiques

Mémoire flash

4 Mo

Capacité de stockage interne

1 Go

Supports de stockage

eMMC

Fréquence du processeur

2,2 MHz

Fabricant de processeur

ARM

Intégré dans le processeur

Oui

Design

Couleur du produit

Noir

Puissance

Type de source d'alimentation

Secteur

Poids et dimensions

Poids

1,48 kg

Hauteur

43,2 mm

Profondeur

100 mm

Largeur

440 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France