

5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G

Neuf

TP-Link 5G Outdoor Router Build-In 5G Modem 5G. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s, Serveur VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN. Génération de réseau mobile: 5G, Normes 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, Norme 4G: LTE-FDD. Pare-feu de sécurité: DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding. Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP67. Certificats de conformité: CE, RoHS

EAN : 1210002601559
Réf. : NE200-OUTDOOR

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **NE200-OUTDOOR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Emplacement de carte SIM	Oui
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Serveur VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM
Norme 5G	NR
Bandes 5G compatibles	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Norme 4G	LTE-FDD
Normes 3G	DC-HSPA+, HSPA, UMTS
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Sécurité

Pare-feu de sécurité	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding
Pare-feu	Oui

Protocoles

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP67
Couleur du produit	Blanc

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)

Antenne

Conception d'antenne	Interne
----------------------	---------

Puissance

alimentation par Ethernet (PoE)	57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	Secteur, PoE

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur	183 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	36 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France