

T'nB DSMST12V2 hub & concentrateur USB Type-C 5000 Mbit/s Aluminium

Neuf

Station d'accueil USB-C 12-en-1 pour postes multiécrans avancés. Gère jusqu'à 3 écrans en bureau étendu via MST (HDMI 4K60, DisplayPort 4K60, VGA) ; 4K sur un écran, 2K à deux ou trois. Connectique: 2x USB-A 3.0, USB-C 3.0, USB-A 2.0, RJ-45 1 Gb/s, audio 3,5 mm, lecteurs SD/microSD. Débit 5 Gb/s et entrée USB-C Power Delivery pour centraliser affichage et périphériques.

EAN : 3303170118061

Réf. : DSMST12V2

Interface de l'hôte: USB Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable T'NB**, dont la référence est **DSMST12V2**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec T'NB pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Emplacement pour lecteur de carte	1
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Quantité de ports	12
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée ligne	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces Hub	3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Interface de l'hôte	USB Type-C

Caractéristiques

Couleur du produit	Aluminium
Modes vidéo pris en charge	3840p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert de données	5000 Mbit/s

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
----------------------------------------------	-------------

Poids et dimensions

Hauteur	18 mm
Profondeur	75 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du colis	33,3 cm
Hauteur du colis	126 mm
Profondeur du colis	28 mm

Autres caractéristiques

Longueur du produit

280 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr