

PNY RTX A1000 NVIDIA 8 Go GDDR6

Neuf

Carte graphique pour postes professionnels, conçue pour CAO, rendu et multitâche. 8 Go de GDDR6 sur bus 128 bits (192 Go/s), 2304 cœurs CUDA avec RT 2e gén et Tensor 3e gén. Pilote jusqu'à 4 écrans via 4 Mini DisplayPort 1.4a, en 7680 x 4320. Interface PCIe 4.0 x8, refroidissement actif, consommation 50 W, profils low-profile fournis. Compatibilité DirectX 12 et OpenGL 4.6.

EAN : 3536403399481
Réf. : VCNRTXA1000-SB
Mémoire carte graphique distincte: 8 Go
Type de refroidissement: Actif
Résolution maximale: 7680 x 4320 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Carte graphique PNY**, dont la référence est **VCNRTXA1000-SB**, a obtenu la note de **4.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PNY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Processeur graphique	RTX A1000
Processeur graphique famille	NVIDIA
Noyaux CUDA	2304
CUDA	Oui

Mémoire

Bande passante mémoire (max)	192 Go/s
Mémoire Bus	128 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR6
Mémoire carte graphique distincte	8 Go

Connectivité

Quantité de Mini DisplayPorts	4
Version de DisplayPort	1.4a
Type d'interface	PCI Express x8 4.0

représentation / réalisation

DVI dual-link	Non
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Version OpenGL	4.6
Version Shader Model	6.6
Version DirectX	12.0
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Nombre de ports	1
Hauteur du support	Profil bas (LP)
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Consommation électrique typique	50 W
---------------------------------	------

Poids et dimensions

Hauteur	69 mm
---------	-------

Longueur du produit

163 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr