

Altimium SCA-U3CH convertisseur de signal vidéo Convertisseur vidéo actif 3840 x 2160 pixels

Neuf

Altimium SCA-U3CH. Type de convertisseur: Convertisseur vidéo actif, Couleur du produit: Noir, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Résolutions vidéo: 3840 x 2160 pixels, Résolution en prise de vue rapide: 3840x2160@60fps. Interface de l'hôte: USB Type-C, Interface de sortie: HDMI. Tension d'entrée: 24 V, Tension de fonctionnement: 24 V, Courant d'exploitation: 5 A. Largeur: 145 mm, Profondeur: 22 mm, Hauteur: 80 mm

EAN : 3548384141522

Réf. : SCA-U3CH

Interface de l'hôte: USB Type-C

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Altimium**, dont la référence est **SCA-U3CH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Altimium pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Couleur du produit	Noir
Plug and Play	Oui
Interne	Non
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif

Vidéo

HDCEP	Oui
Bande passante	18000 MHz
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Sous-échantillonnage chromatique pris en charge	4:4:4
Résolution en prise de vue rapide	3840x2160@60fps
Résolutions vidéo	3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Connectivité

Entrée DC	Oui
Raccordement au PC	Oui
RJ-45 Nombre de ports	1
Interface de sortie	HDMI
Interface de l'hôte	USB Type-C

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Alimenté par port USB	Oui
Tension d'entrée	24 V
Tension de fonctionnement	24 V
Courant d'exploitation	5 A
Consommation électrique typique	68 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C

Température d'opération -10 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids	270 g
Hauteur	80 mm
Profondeur	22 mm
Largeur	145 mm

Informations sur l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Support(s) de montage fourni	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France