

Dexlan 751908 support d'ordinateurs 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels Noir

Neuf

Dexlan 751908. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type d'écran: TFT. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA. Disposition des touches du clavier: AZERTY. Tension sortie de l'adaptateur secteur: 12 V, Courant de sortie: 4 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High...

EAN : 3548387519083
Réf. : DXDR1908-VUP

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Dexlan**, dont la référence est **DXDR1908-VUP**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dexlan pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Type d'écran	TFT
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

Détails techniques

Couleur du produit	Noir
Nombre d'ordinateurs contrôlés	8
Voyants	Oui
Longueur de câble	1,8 m

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	16

Clavier

Nombre de touches du clavier	105
Touchpad intégré	Oui
Disposition des touches du clavier	AZERTY

Puissance

Courant de sortie	4 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Compatibilité Mac	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 2000, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows XP

Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	120 cm
Profondeur de montage (min)	80 cm
Poids	17 kg
Profondeur	42 mm
Hauteur	675 mm
Largeur	450 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France