

Dacomex S120-1000W support pour téléviseur Noir

Neuf

Dacomex S120-1000W. Capacité de charge maximale: 140 kg,
Compatibilité interface de montage (min): 200 x 200 mm,
Compatibilité interface de montage (max): 1000 x 600 mm. Réglage
de la hauteur: 1250 - 1600 mm, Angle d'inclinaison: 5 - -10°. Couleur
du produit: Noir

EAN : 3548389684499

Réf. : S120-1000W

Couleur du produit: Noir

Type de montage: Sol

Capacité de charge maximale: 140 kg


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Kits de support plafond Dacomex**, dont la référence est **S120-1000W**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dacomex pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de montage	Sol
Norme VESA	200 x 200,1000 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (max)	1000 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Capacité de charge maximale	140 kg

Ergonomie

Distance maximum du sol	160 cm
Distance minimum du sol	125 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Roues verrouillables	Oui
Le nombre de roues	4 roue(s)
Roues	Oui
Rotation	Oui
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	5 - -10°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	1250 - 1600 mm
Type d'ajustement en hauteur	Electrique
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Détails techniques

Poids de levage (max)	140 kg
Quantité	1 pièce
Montage VESA inclus	Oui

Poids et dimensions

Profondeur (max)	76 cm
Largeur	1250 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)