

Station d'accueil bureau 2 x 4K USB-C 10 périphériques 85W

Port Designs PORT Connect Station d'accueil bureau 2 x 4K USB-C 10 périphériques 85W. Interface de l'hôte: USB Type-C, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, HDMI, RJ-45, 3,5mm, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Résolutions graphiques prises en charge: 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 2160p. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Type d'alimentation d'énergie: USB, Tension d'entrée: 20 V,

EAN : 3567042031579

Réf. : 901908V2EU

Interface de l'hôte: USB Type-C

Quantité de ports HDMI: 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Port Designs**, dont la référence est **901908V2EU**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Port Designs pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.3/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Quantité de ports	12
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, HDMI, RJ-45, 3,5mm
Interface de l'hôte	USB Type-C

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Longueur de câble	1 m
Voyants	Statut
Type de câble	Câble rond
Type HD	4K Ultra HD
Nombre d'affichages pris en charge	2
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

Réseau

Wake-on-LAN	Oui
-------------	-----

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Puissance

Courant de sortie	4,25 A
Tension de sortie	20 V
Tension d'entrée	20 V
Courant d'entrée	5 A
Type d'alimentation d'énergie	USB

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,12 kg
Hauteur	113 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	113 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,72 kg
Hauteur du colis	167 mm
Profondeur du colis	95 mm
Largeur du colis	186 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CE, UKCA, WEEE
-------------------------	----------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)