

Station de charge Five Charge USB-C - 611031 - Naotic

Neuf

Naotic Station de charge Five Charge USB-C - 611031 -. Type de chargeur: Intérieure, Type de source d'alimentation: Secteur, Compatibilité de chargeur: Universel. Tension d'entrée: 100 - 230 V, Tension de sortie (max): 20 V. Quantité de ports USB de type C: 5, Charge rapide. Longueur de câble: 3 m, Couleur du produit: Noir, Cuivre

EAN : 3567046110317

Réf. : 611031

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires Tablette Nautic**, dont la référence est **611031**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Nautic pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Type de chargeur	Intérieure
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	5
Technologie de chargement rapide	Quick Charge 4
Charge rapide	Oui
Recharge sans fil	Non
Quantité de ports USB de type C	5
Type de source d'alimentation	Secteur
Compatibilité de chargeur	Universel

Design

Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acier
Longueur de câble	3 m
Couleur du produit	Noir, Cuivre

Puissance

Courant de sortie (20 V)	3,25 A
Courant de sortie (15 V)	3 A
Courant de sortie (12 V)	3 A
Courant de sortie (9V)	3 A
Courant de sortie (5V)	3 A
Puissance de sortie du port 5	65 W
Puissance de sortie du port 4	65 W
Puissance de sortie du port 3	65 W
Puissance de sortie du port 2	65 W
Puissance de sortie du port 1	65 W
Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	65 W
Courant d'entrée	10 A

Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 230 V

Poids et dimensions

Poids	2,9 kg
Hauteur	110 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	335 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3 g
Hauteur du colis	140 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	370 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Température d'opération	10 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	CE, UKCA

Caractéristiques

Pourcentage de matériau recyclé	15%
---------------------------------	-----

Durabilité

Certificats de durabilité	LUCIE Progress
Organisations durables	Agence LUCIE

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Période de garantie	5 année(s)

Autres caractéristiques

Nombre de connecteurs	5
Connecteur(s)	USB C

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)