

STORMSHIELD SN-M-720 pare-feux (matériel) 1U 18 Gbit/s

Neuf

STORMSHIELD SN-M-720 pare-feux (matériel) 1U 18 Gbit/s

EAN : 3664491100327
Réf. : NA-SN720

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage STORMSHIELD**, dont la référence est **NA-SN720**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec STORMSHIELD pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

VoIP	Oui
Débit IPS/IDS	5000 Mbit/s
Débit IPSec VPN	4 Gbit/s
Firewall throughput	18 Gbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	21,4 h
Niveau sonore	62 dB
Syslog	Oui
Dissipation thermique	270 BTU/h

Réseau

Client DHCP	Oui
Route statique	Oui
Routage dynamique	Oui
quantité de tunnels de VPN	1000
Connexions SSL/VPN simultanées (par défaut)	300
Connexions SSL/VPN simultanées (maximum)	300

Caractéristiques de gestion

Filtrage URL	Oui
--------------	-----

Connectivité

Nombre de modules SFP+ installés	2
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Ventilateur intégré	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	98 W
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Tension d'entrée AC 100-240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-30 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,93 kg
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	343 mm
Largeur	440 mm

Autres caractéristiques

Débit du pare-feu 18000 Mbit/s



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)