

# MCL MD1A99AZZUSB3C562 station d'accueil USB Type-C Noir

Neuf

Station d'accueil USB-C conçue pour le travail multi-écrans avancé : ajoute jusqu'à 4 écrans via 4 HDMI et 4 DisplayPort (60 Hz), tout en connectant réseau Gigabit, audio 3,5 mm et lecteurs SD/MicroSD. 6 ports USB 3.0 (4 Type-A, 2 Type-C) et Power Delivery 100 W pour charger le portable. Compatible USB-C vidéo/données/charge, port antivol.

EAN : 3700224768911

Réf. : MD1A99AZZUSB3C562

Interface de l'hôte: USB Type-C

Quantité de ports HDMI: 4

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable MCL**, dont la référence est **MD1A99AZZUSB3C562**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec MCL pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Casque connection	3,5 mm
Combo casque / microphone Port	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	4
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	4
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Interface de l'hôte	USB Type-C
Technologie de connectivité	Station d'accueil

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, ROHS
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Interfaces Hub	3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.0, USB Type-C
Hub inclus	Oui
Modes d'affichage	Multi screen
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

### Puissance

Consommation électrique typique	180 W
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	9 A
Courant d'entrée	3 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

### Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Poids et dimensions

Poids	200 g
Hauteur	28 mm
Profondeur	85 mm
Largeur	230 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,74 kg
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

### Autres caractéristiques

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)