

## Alimentation secteur USB-C GaN 65W avec 2x USB-C et 1x USB-A - Livré avec câble USB-C 1,8m

Neuf

Bloc d'alimentation USB-C GaN 65 W pour recharger PC portables, tablettes et smartphones. Multiport avec 2 USB-C Power Delivery et 1 USB-A, il offre une charge rapide jusqu'à 65 W. Entrée 100–240 V, sorties 5 à 20 V. Protections surtension, surchauffe et court-circuit. Fourni avec câble USB-C de 1,8 m pour une utilisation immédiate. Format compact grâce au GaN.

EAN : 3700263728556

Réf. : DY-AI4800

Type de source d'alimentation: Secteur

Compatibilité de chargeur: Ordinateur portable, Smartphone


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation DLH**, dont la référence est **DY-AI4800**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec DLH pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>01</b><br><b>L'Éco-indice</b><br>comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | <b>02</b><br><b>Seconde main ?</b><br>neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | <b>03</b><br><b>Les meilleurs prix</b><br>toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | <b>04</b><br><b>Reprise</b><br>on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Type de chargeur	Intérieure
Charge rapide	Oui
Quantité de ports USB de type C	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Type de source d'alimentation	Secteur
Compatibilité de chargeur	Ordinateur portable, Smartphone

### Design

Transistors en nitrure de gallium (GaN)	Oui
Voyants	Non, Oui
Plug and Play	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Non
Longueur de câble	1,8 m
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	65 W
Courant d'entrée	5 A
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V

### Poids et dimensions

Poids	115 g
Hauteur	36 mm
Profondeur	103 mm
Largeur	32 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	181 g
Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	110 mm

Largeur du colis 70 mm

### Détails techniques

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB Type-C vers USB Type-C

Quantité 1 pièce

### Certificat

Compliance certificates CE, RoHS

### Durabilité

Conformité à la durabilité Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)