

# DLH DY-SA5260 hub & concentrateur USB Type-C **Neuf**

## 10000 Mbit/s Gris

Mini station d'accueil USB-C pour bureau hybride, offrant 1 écran via HDMI jusqu'en 4K à 60 Hz, Ethernet Gigabit et transfert 10 Gb/s sur USB 3.2. Ports: 2x USB-A, 1x USB-C data, 1x USB-C passthrough avec Power Delivery 100 W. Câble 15 cm, boîtier aluminium. Compatible multi-marques, avec PXE, Wake-on-LAN et MAC Address Pass-Through pour l'administration de parc.

EAN : 3700263734502  
Réf. : DY-SA5260  
Interface de l'hôte: USB Type-C  
Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable DLH**, dont la référence est **DY-SA5260**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec DLH pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Quantité de ports	6
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Interfaces Hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB Type-C
Interface de l'hôte	USB Type-C

### Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Longueur de câble	0,15 m
Type de câble	Câble rond
Type HD	4K Ultra HD
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

### Puissance

Type d'alimentation d'énergie	USB
-------------------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids	79 g
Hauteur	15 mm
Profondeur	117 mm
Largeur	46 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	97 g
Hauteur du colis	90 mm
Profondeur du colis	17 mm
Largeur du colis	160 mm
Quantité	1 pièce

### Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)