

DLH DY-AI5510 chargeur d'appareils mobiles Universel, Ordinateur portable, Tablette, Smartphone Noir

DLH DY-AI5510. Type de chargeur: Intérieure, Compatibilité de chargeur: Universel, Ordinateur portable, Tablette, Smartphone. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie (max): 28 V. Quantité de ports USB de type C: 5, Charge rapide, Dispositifs de protection électrique: Surtension, Surchauffe, Court-circuit. Longueur de câble: 1,5 m, Couleur du produit: Noir

EAN : 3700263738579
Réf. : DY-AI5510

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable DLH**, dont la référence est **DY-AI5510**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec DLH pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Type de chargeur	Intérieure
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	6
Technologie de chargement rapide	Power Delivery 3.1, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Charge rapide	Oui
Recharge sans fil	Non
Quantité de ports USB de type C	5
Quantité de ports USB Type-A	1
Compatibilité de chargeur	Universel, Ordinateur portable, Tablette, Smartphone

Design

Transistors en nitrure de gallium (GaN)	Oui
Plug and Play	Oui
Longueur de câble	1,5 m
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie	3000 mA
Puissance de sortie du port 6	18 W
Puissance de sortie du port 5	30 W
Puissance de sortie du port 4	100 W
Puissance de sortie du port 3	100 W
Puissance de sortie du port 2	140 W
Puissance de sortie du port 1	140 W
Tension de sortie (min)	5 V
Tension de sortie (max)	28 V
Puissance max.	300 W
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	937 g
-------	-------

Hauteur	37 mm
Profondeur	122 mm
Largeur	121 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,24 kg
Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	213 mm
Largeur du colis	150 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
Quantité	1 pièce

Certificat

Compliance certificates	CE, RoHS
-------------------------	----------

Durabilité

Ne contient pas	Plomb, Mercure, Cadmium
-----------------	-------------------------

Données logistiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)