

Alimentation secteur 65W HP 100% compatible (sauf USB-C)

Neuf

Chargeur secteur 65 W pour ordinateurs portables HP (hors USB-C). Sortie 19 V 3,42 A, entrée universelle 100-240 V 50/60 Hz. Livré avec 4 connecteurs HP, câble secteur et câble DC inclus. Coloris noir, certifications CE et RoHS. Format compact 105 x 45 x 30 mm, poids 210 g. Type d'alimentation intérieure, sortie fixe 19 V. Garantie 24 mois.

EAN : 3700263785719

Réf. : DY-AI1951

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation DLH**, dont la référence est **DY-AI1951**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec DLH pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité	100% compatible avec les ordinateurs portables HP (sauf USB-C).
Compatibilité de marque	HP
Tension de sortie réglable	Non
Courant de sortie	3,42 A
Tension de sortie	19 V
Puissance de sortie	65 W
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100-240 V
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable
Optimal pour	PA-1650-32H3 / 265602-011 / 265602-031 / 265602-061 / 265602-291 / 381090-001 / 384019-002 / 391172-001 / 574487-001 / 574638-001 / 608421-001 / 677776-003 / 693716-001 / ADP-65RH B / ADP-65RH D / AU155AA / AU155AA#ABA / AU155AA#ABB / AU155AA#B13 / AX727AA / AX727AA#ABA / AX727AA#ABB / AX727UT / AX727UT#ABA / AX727UT#ABB / AX727UTR / AX727UTR#ABA / AX727UTR#ABB / DL606AA / DL606AA#ABA / DL606AA#ABB / ED494AA / ED494AA#ABA / ED494AA#ABB / ED494AAR / ED494AAR#ABA / ED494AAR#ABB / ED494ET / ED494ET#ABA / ED494ET#ABB / ED494UT / ED494UT#ABA / ED494UT#ABB / ED494UTR / ED494UTR#ABA / ED494UTR#ABB / G6H47AA / G6H47AA#ABA / G6H47AA#ABB / H6Y82AA / H6Y82AA#ABA / H6Y82AA#ABB / H6Y82UT / H6Y82UT#ABA / H6Y82UT#ABB / H6Y89AA / H6Y89AA#ABA / H6Y89AA#ABB / H6Y89UT / H6Y89UT#ABA / H6Y89UT#ABB / HSTNN-DA11 / HSTNN-DA14 / J0E43AA / J0E43AA#ABA / J0E43AA#ABB / PA-1650-02C / PA-1650-02HN / PA-1650-02HP / PA-1650-32HE / VE023AA / VE023AA#ABA / VE023AA#ABB / PPP009A / PPP009C / PPP009D / PPP009H / PPP009L / PPP009L-E / PPP009S / PPP009X / PPP009X-E / PPP009XX / PPP009X-X / 517799-001 / 576129-001 / 530608-001 / 677770-001 / 677770-002 / 677770-003 / 677770-201 / 693715-001 / 613149-001 / 613149-002 / 613149-003 / 0957-2257 / 239427-001 / 239704-001 / 265602-021 /

265602-081 / 285288-001 / 285546-001 /
293704-001 / 319860-012 / 371790-001 /
371790-011 / 371790-021 / 371790-031 /
371790-081 / 371790-111 / 371790-201 /
371790-291 / 371790-AA1 / 371790-AD1 /
371790-AR1 / 371790-BB1 / 380467-001 /
380467-003 / 383494-001 / 394278-001 /
403810-291 / DY-AI667 / DY-AI1221 / 409843-
001 / 412786-001 / 417220-001 / 453199-001 /
457685-001 / 534092-002 / 586992-001 /
587303-001 / 603284-001 / 608421-002 /
609936-001 / AZ552AA / AZ552AA#ABA /
AZ552AA#ABB / DC359A / DC359A#ABA /
384019-001 / 384019-003 / 418872-001 /
432552-001 / 463552-001 / 463552-002 /
463552-004 / 463552-201 / 463958-001 /
519329-001 / 519329-002 / 519329-003 /
574063-001 / 592814-001 / 608425-001 /
608425-002 / 608425-003 / 608425-004 /
608425-201 / 609939-001 / 609948-001 /
613152-001 / 613161-001 / 677774-001 /
677774-003 / 677774-004 / 684792-001 /
693710-001 / 693711-001 / PA-1650-32HT /
709985-001 / 709985-002 / 709985-004 /
710412-001 / 714657-001 / AD9043-022G2 /
L2X04AA / 854055-002

Design

Couleur du produit Noir

Poids et dimensions

Poids 210 g
Hauteur 30 mm
Profondeur 45 mm
Largeur 105 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Boîte
Poids du paquet 352 g
Hauteur du colis 50 mm
Profondeur du colis 100 mm
Largeur du colis 230 mm

Détails techniques

Nombre de connecteurs 4

Certificat

Certification	CE
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Câbles inclus	Secteur, CC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)