

Urban Factory TCD45UF station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Neuf

Dock USB-C compact, adapté au déploiement professionnel.

Alimente jusqu'à 100 W et gère jusqu'à 3 écrans (4K 30 Hz sur un seul écran) via DP 1.2/HDMI 1.4, plus VGA. Offre Ethernet Gigabit, 2x USB-A 3.2, 2x USB 2.0, 1x USB-C, audio combo, lecteur SD/microSD 2 To. Compatible Windows/Mac/Linux et Thunderbolt. Fonctions PXE Boot et Mac address Passthrough. RoHS.

EAN : 3760170880921

Réf. : TCD45UF

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Urban Factory**, dont la référence est **TCD45UF**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Urban Factory pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|---|----------------------------------|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|--|--------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Pays d'origine | Chine |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre d'affichages pris en charge | 3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 30 Hz |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de transfert des données | 5 Gbit/s |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Compatibilité | USB-C & Thunderbolt 3 Notebooks |

Puissance

Longueur du câble d'alimentation 0,55 m

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8

Poids et dimensions

Poids 255 g
Hauteur 19 mm
Profondeur 58 mm
Largeur 206 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)