

Lindy Casque de bureau USB-C

Lindy Casque de bureau USB-C. Type de produit: Casque.
Technologie de connectivité: Avec fil. Utilisation recommandée:
Bureau/Centre d'appels. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz.
Longueur de câble: 1,95 m. Poids: 132 g. Couleur du produit: Noir

EAN : 4002888204392

Réf. : 20439

Technologie de connectivité: Avec fil

Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels

Style de casque portable: Arceau

Type de microphone: Boom

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Casque Micro Lindy**, dont la référence est **20439**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|---------------------------|--|
| Certification | CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65 |
| Sangle réglable | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Surround virtuel | Non |
| Longueur de câble | 1,95 m |
| Pliable | Non |
| Type d'unité de commande | Unité de commande intégrée |
| Commande de volume | Bouton |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de casque | Binaural |
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
| Style de casque portable | Arceau |
| Type de produit | Casque |

Connectivité

| | |
|-----------------------------|------------|
| Bluetooth | Non |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Connectivité USB | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Casques/Ecouteurs

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| DHT, distorsion harmonique totale | 0,1% |
| Unité de lecture | 4 cm |
| Sensibilité du casque | 115 dB |
| Impédance | 32 Ohm |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |

Microphone

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Impédance d'entrée du microphone | 2000 Ohm |
| Sensibilité du microphone | -42 dB |
| Fréquence du microphone | 50 - 15000 Hz |
| Type de microphone | Boom |

Batterie

Recharge sans fil Non

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -10 - 50 °C

Température d'opération -10 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids 132 g

Hauteur 187 mm

Profondeur 68,9 mm

Largeur 231,3 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Sac en polyéthylène

Poids du paquet 120 g

Profondeur du colis 255 mm

Largeur du colis 236 mm

Contenu de l'emballage

Quantité 1

Guide de démarrage rapide Oui

Adaptateur secteur fourni Non

Adaptateurs audio inclus USB

Puissance

USB Type-C charging port Non

Certificat

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)