

Lindy L118 Casque Sans fil Arceau Bureau/Centre d'appels USB Type-C Bluetooth Socle de chargement No Neuf

Lindy L118. Type de produit: Casque. Technologie de connectivité: Sans fil, Bluetooth. Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz. Longueur de câble: 1,95 m. Poids: 350 g. Couleur du produit: Noir

EAN : 4002888204507

Réf. : 20450

Technologie de connectivité: Sans fil

Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels


Style de casque portable: Arceau

Type de microphone: Boom

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Casque Micro Lindy**, dont la référence est **20450**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Sangle réglable	Oui
Matériau du boîtier/corps	Plastique, Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Longueur de câble	1,95 m
Type de commande	Boutons, Foie
Type d'unité de commande	Unité de commande intégrée
Commande de volume	Bouton
Couleur du produit	Noir
Type de casque	Binaural
Utilisation recommandée	Bureau/Centre d'appels
Style de casque portable	Arceau
Type de produit	Casque

Connectivité

Profils Bluetooth	SBC, AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD
Modèle du Bluetooth	5.2
Bluetooth	Oui
Connecteur USB	USB Type-C
Connectivité USB	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil

Casques/Ecouteurs

DHT, distorsion harmonique totale	0,1%
Unité de lecture	4 cm
Sensibilité du casque	115 dB
Impédance	32 Ohm
Fréquence des écouteurs	20 - 20000 Hz
Couplage auriculaire	Supra-aural

Microphone

Fréquence du microphone	20 - 20000 Hz
Type de microphone	Boom

Batterie

Autonomie en veille	350 h
Temps de rechargement de la batterie	2 h
Temps de communication	25 h
Capacité de la batterie	420 mAh
Tension d'entrée (oreillettes)	3,7 V
Courant d'entrée (oreillettes)	2 A
Tension d'entrée (boîtier de chargement)	5 V
Type de batterie	Batterie intégré
Fonctionne sur piles	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 70%
Température d'opération	-10 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	350 g
Hauteur	69 mm
Profondeur	186,5 mm
Largeur	187,5 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	1
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateurs audio inclus	USB
Socle de chargement	Oui

Puissance

USB Type-C charging port	Oui
--------------------------	-----

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
-------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)