Lindy Câble tressé de charge USB C 2.0, 100W PD, 0.5m

Neuf

Lindy Câble tressé de charge USB C 2.0, 100W PD, 0.5m. Longueur de câble: 0,5 m. Connecteur 1: USB C, Connecteur 2: USB C, Version USB: USB 2.0, Taux de transfert de données maximal: 0,48 Gbit/s, Contacts du connecteur de placage: Or, Couleur du produit: Noir

EAN : 4002888320252
Réf. : 32025

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est**32025**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Atténuation nominale	0.5 MHz - 400 MHz < 5.8 dB
E-Marker chip	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité de puissance USB	Oui
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Charge rapide	Oui
Type de câble	Câble rond
Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
Taux de transfert de données maximal	0,48 Gbit/s
Blindage du câble	Plaque d'aluminium mylar
Matériau conducteur	Cuivre étamé
Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
Matériau de la prise du câble	Élastomère thermoplastique (TPE), Coton
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB C
Connecteur 1	USB C
Version USB	USB 2.0

Poids et dimensions	
Rayon de courbure (min)	4,8 cm
Hauteur	6,65 mm
Profondeur	40 mm
Largeur	12 mm
Diamètre du câble	4,5 mm
Longueur de câble	0,5 m

Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Sac en polyéthylène

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	REACH, RoHS

Détails techniques

Matériel	Aluminium
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Proposition 65	Oui
Matériau du manteau	Élastomère thermoplastique (TPE), Coton

Autres caractéristiques

Connecteur(s)	USB 2.0 C Male to C Male
Interface	USB 2.0

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone