

LINDY 100m PS/2 KM Cat.5e/6

Neuf

Extender

L'extendeur KM PS/2 Cat.5e/6 100m de LINDY est capable de transmettre des signaux standards de clavier et de souris PS/2 jusqu'à 100m. Cet appareil est idéal pour la collaboration locale et les présentations dans les salles de classe ou de réunion. Cet extendeur est une solution matérielle en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à un ordinateur et un récepteur pour la connexion au clavier et à la souris. Alimenté par le bus PS/2, l'émetteur et le récepteur peuvent être facilement installés dans n'importe quel environnement sans avoir besoin d'alimentation externe.

EAN : 4002888326810
Réf. : 32681

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est **32681**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Distance de transfert maximale	100 m
Technologie de connectivité	Avec fil

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Type de clavier/port souris local de l'émetteur	PS/2

Récepteur

Type de port de souris/clavier local du récepteur	PS/2
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids du récepteur	35 g
Hauteur du récepteur	2,07 cm
Profondeur du récepteur	2,5 cm
Largeur du récepteur	5,3 cm
Poids du transmetteur	110 g
Hauteur du transmetteur	2,7 cm
Profondeur du transmetteur	7 cm
Largeur du transmetteur	6,7 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	200 g
Hauteur du colis	39 mm
Profondeur du colis	108 mm
Largeur du colis	115 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation

Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé

84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France