

## Lindy 40713 support d'écran plat pour bureau 66 cm (26") Mur Noir

Neuf

Lindy 40713. Capacité de charge maximale: 20 kg, Taille minimale de l'écran: 25,4 cm (10"), Taille maximale de l'écran: 66 cm (26"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Angle d'inclinaison: -180 - 180°. Couleur du produit: Noir

EAN : 4002888407137

Réf. : 40713

Type de montage: Mur

Capacité de charge maximale: 20 kg

Taille minimale de l'écran: 10"

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Vidéoprojecteur Lindy**, dont la référence est **40713**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Épaisseur du bureau (max)	5 cm
Épaisseur du bureau (min)	1 cm
Norme VESA	75 x 75,100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Type de montage	Mur
Taille maximale de l'écran	66 cm (26")
Capacité de poids maximum (par écran)	20 kg
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	10"
Capacité de charge maximale	20 kg

### Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Angle de rotation	18°
Angle de rotation	180°
Angle d'inclinaison	-180 - 180°
Ajustement de l'inclinaison	Oui

### Design

Installation facile	Oui
Mise en page	Paysage/portrait
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique

### Poids et dimensions

Poids	1,18 kg
Hauteur	330 mm
Profondeur	35 mm
Largeur	160 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,39 kg

Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	170 mm
Largeur du colis	365 mm
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui

### Autres caractéristiques

Certification	RoHS, REACH & California Proposition 65
Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificates	REACH, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)