

## Lindy Hub USB 2.0 7 ports

Lindy Hub USB 2.0 7 ports. Interface de l'hôte: USB 2.0 Type-B, Interfaces Hub: USB 2.0. Taux de transfert de données: 480 Mbit/s, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Type d'alimentation d'énergie: CC, Tension de sortie: 5 V, Courant de sortie: 3,2 A. Largeur: 165 mm, Profondeur: 48 mm, Hauteur: 24 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 222 mm, Profondeur du colis: 156 mm

EAN : 4002888427944  
Réf. : 42794  
Quantité de ports: 7

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Lindy**, dont la référence est **42794**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports	7
Quantité de Ports USB 2.0	7
Interfaces Hub	USB 2.0
Interface de l'hôte	USB 2.0 Type-B

### Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Longueur de câble	1,8 m
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Taux de transfert de données	480 Mbit/s

### Puissance

Note de puissance	5.5/2.1mm DC
Courant de sortie	3,2 A
Tension de sortie	5 V
Type d'alimentation d'énergie	CC

### Poids et dimensions

Poids	251 g
Hauteur	24 mm
Profondeur	48 mm
Largeur	165 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	648 g
Hauteur du colis	40 mm
Profondeur du colis	156 mm
Largeur du colis	222 mm
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B
Types de fiches d'alimentation fournies	AU, EU, UK, US

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	32 - 122 °F
Température d'opération	0 - 50 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84719000
---------------------------	----------

### Autres caractéristiques

Jeu de composants	FE 2.1
-------------------	--------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)