

## LINDY 300m 2 Port Fibre Optic USB 3.0 Extender

Neuf

Le prolongateur USB LINDY améliore la connectivité grâce à ses performances. Doté d'un boîtier métallique robuste, il offre une protection solide, garantissant une transmission fiable des données sur des distances considérables. Compatible avec plusieurs types de connecteurs tels que le Type-A, le Type-C et le micro-USB Type-B, il s'adapte à une grande variété d'appareils, ce qui le rend polyvalent pour différentes applications. L'appareil est capable d'atteindre des taux de transfert de données à grande vitesse allant jusqu'à 5 Gbps et peut étendre votre connexion USB jusqu'à 300 m tout en

EAN : 4002888433631  
Réf. : 43363

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **43363**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Plug and Play                  | Oui         |
| Types de câbles soutenus       | Fibre       |
| Taux de transfert de données   | 5000 Mbit/s |
| Distance de transfert maximale | 300 m       |

### Connectivité

|   |  |
|---|--|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                                      |
| Quantité de ports USB Type-C (récepteur)              | 1                                      |
| Interface de l'hôte                                   | Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B |

### Design

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Voyants                   | Oui   |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Couleur du produit        | Noir  |

### Puissance

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Courant de sortie | 3 A |
| Tension de sortie | 5 V |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

### Poids et dimensions

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Poids du récepteur         | 129 g  |
| Hauteur du récepteur       | 2,8 cm |
| Profondeur du récepteur    | 9,3 cm |
| Largeur du récepteur       | 5,7 cm |
| Poids du transmetteur      | 125 g  |
| Hauteur du transmetteur    | 2,8 cm |
| Profondeur du transmetteur | 9,3 cm |
| Largeur du transmetteur    | 5,7 cm |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)