

# Lindy DST-Pro USB4, Docking Station USB-C pour Laptop

Neuf

Station d'accueil USB-C/USB4 conçue pour le déploiement professionnel, elle étend un ordinateur portable via un seul câble: jusqu'à 2 écrans 4K60 (MST) ou 1 écran 8K30/4K120 via HDMI/DisplayPort, réseau Gigabit, lecteur SD/microSD et audio 3,5 mm. 4 ports USB 10 Gbit/s (1xC, 3xA) dont 3 BC 1.2, et Power Delivery 100 W pour alimenter l'ordinateur pendant l'usage.

EAN : 4002888433723  
Réf. : 43372  
Interface de l'hôte: USB4  
Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Lindy**, dont la référence est **43372**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Entrée jack microphone	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB PowerShare	3
PowerShare	Oui
Quantité de ports USB4	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interface de l'hôte	USB4
Technologie de connectivité	Station d'accueil

### Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Anthracite
Nombre d'affichages pris en charge	2
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz

Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Taux de transfert des données	1 Gbit/s
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

#### Puissance

Consommation (max)	20 W
Type de source d'alimentation	USB

#### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

#### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

#### Poids et dimensions

Poids	300 g
Hauteur	48 mm
Profondeur	69,5 mm
Largeur	129 mm

#### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	400 g
Hauteur du colis	56 mm
Profondeur du colis	151 mm
Largeur du colis	174 mm

#### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Manuel d'utilisation	Oui

#### Détails techniques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
-------------------------	--



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)