

LINDY 10m USB 3.0 Active Extension Type A to C

Neuf

Faites l'expérience de la connectivité avec le prolongateur USB LINDY, conçu pour combler le fossé entre vos appareils et la distance qu'ils parcourent. Ce prolongateur supporte un taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps, grâce à sa compatibilité avec les protocoles USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2. Que vous aménagiez un bureau à domicile, une station de jeu ou un espace de travail professionnel, la distance de transfert maximale de 38 m vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour créer votre configuration idéale. Construit avec un boîtier en plastique durable, ce

EAN : 4002888433761
Réf. : 43376
Longueur de câble: 10 m


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB Lindy**, dont la référence est **43376**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	California Proposition 65
Couleur du produit	Noir
Type de câble	Câble rond
Débit de transfert des données maximum	5000 Mbit/s
Matériau du boîtier du connecteur	Plastique
Matériau conducteur	Cuivre étamé
Blindage de connecteur	Oui
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Contacts du connecteur de placage	Nickel
Taille des fils AWG	24/24/20
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB C
Connecteur 1	USB A
Version USB	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Taux de transfert de données maximal	5 Gbit/s

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	9,86 x 9,15 x 2,96 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	15 x 49 x 8 mm
Diamètre du câble	7 mm
Longueur de câble	10 m

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1 kg
Hauteur du colis	63 mm
Profondeur du colis	198 mm
Largeur du colis	230 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération 0 - 50 °C

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

Autres caractéristiques

Période de garantie 2 année(s)

Compliance certificats CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)