

Lindy Boitier USB4 pour SSD M.2 NVMe

Neuf

Lindy Boitier USB4 pour SSD M.2 NVMe. Type de produit: Enceinte ssd. Nombre d'unités de stockage pris en charge: 1, Taille de l'unité de stockage: M.2, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: PCI Express. Taux de transfert des données: 40 Gbit/s. Type de lecteur de stockage installé: SSD. Couleur du produit: Gris. Connecteur USB: USB Type-C

EAN : 4002888433945

Réf. : 43394

Type de produit: Enceinte ssd

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 1

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: PCI Ex..

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage Lindy**, dont la référence est **43394**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Support de stockage

Type de lecteur de stockage installé	SSD
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	PCI Express
Nombre d'unités de stockage pris en charge	1
Taille de l'unité de stockage	M.2

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-C
Connectivité USB	Oui

Design

Certification	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Matériel	Aluminium
Couleur du produit	Gris
Type de produit	Enceinte ssd

représentation / réalisation

Taux de transfert des données	40 Gbit/s
-------------------------------	-----------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	200 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	105 mm
Largeur du colis	180 mm
Longueur de câble	0,15 m
Poids	88 g
Hauteur	24 mm
Profondeur	47 mm
Largeur	107 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Tournevis inclus	Oui
Vis incluses	Oui

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

