

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Neuf

Repeater 1610 Outdoor. Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s. Conception d'antenne: Interne. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 3000 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3

EAN : 4023125031663

Réf. : 20003166

Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau FRITZ!**, dont la référence est **20003166**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec FRITZ! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Débit de transfert des données maximum	3000 Mbit/s
--	-------------

Antenne

Conception d'antenne	Interne
----------------------	---------

Caractéristiques Wireless LAN

Bande de fréquence	2.4 / 5 GHz
Débit de transfert des données WLAN (max)	3000 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Wifi	Oui

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1
---	---

Sécurité

Sécurité par Bouton de commande WPS	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2, WPA3

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques

Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Mural/sur poteau
Type de produit	Répéteur réseau

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	PoE

Poids et dimensions

Poids	706 g
Hauteur	163 mm
Profondeur	31 mm
Largeur	111 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Support(s) de montage fourni	Oui
Injecteur(s) PoE+	Oui
Contenu de l'emballage	• FRITZ!Repeater 1610 Outdoor (Edition International) • 1 router bracket for outdoors (or for ceiling mounting) • 1 housing adapter for indoors • 1 PoE+ power adapter including gigabit LAN connector • 1 power cable • 2 LAN cables (each 2.5 m, UV-resistant) • 2 adhesive pads • 5 self-adhesive cable clips • 1 mounting screw • Quick guide in DE, EN, ES, FR, IT, NL (PL and PT online) • FRITZ! Notes

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	172 mm
Profondeur du colis	93,5 mm
Hauteur du colis	240 mm
Poids du paquet	953 g
Type d'emballage	Boîte
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Pays d'origine	Pologne
----------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France