

CHERRY KC 1000 SC

CHERRY KC 1000 SC. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %). Style de clavier: Droit. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Disposition des touches du clavier: QWERTZ, Nombre de touches du clavier: 109. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Service. Couleur du produit: Noir

EAN : 4025112086830

Réf. : JK-A0100CS-2

Pavé numérique: Oui

Language du clavier: Tchèque, Slovaque

Rétroéclairage: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clavier CHERRY**, dont la référence est **JK-A0100CS-2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CHERRY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.25 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Distance de trajet clé	3 mm
Touches directes	Oui
Durée de fonctionnement des touches du clavier	10 million de caractères
Nombre de touches du clavier	109
Matériau des touches	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Pavé numérique	Oui
Facteur de forme du clavier	Taille réelle (100 %)
Dispositif de pointage	Non
Language du clavier	Tchèque, Slovaque
Disposition des touches du clavier	QWERTZ
Interface de l'appareil	USB
Technologie de connectivité	Avec fil
Utilisation recommandée	Service

Design

Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Noir
Hauteur ajustable du clavier	Oui
Style de clavier	Droit
Rétroéclairage	Non

Caractéristiques

Longueur de câble	1,8 m
Connecteur USB	USB Type-A

Puissance

Consommation électrique	100 mA
Type de source d'alimentation	USB

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Durabilité

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, UKCA
-------------------------	--

Poids et dimensions

Poids du clavier	840 g
Dimensions du clavier (LxPxH)	458 x 188 x 46 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,19 kg
Hauteur du colis	55 mm
Profondeur du colis	230 mm
Largeur du colis	475 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce

Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)