

## TouchBoard G80-11900

Neuf

CHERRY TouchBoard G80-11900. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %). Style de clavier: Droit. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Clavier mécanique, Disposition des touches du clavier: QWERTY. Longueur de câble: 1,75 m. Utilisation recommandée: Bureau. Couleur du produit: Noir

EAN : 4025112087165  
Réf. : G80-11900LUMP2  
Pavé numérique: Oui  
Langage du clavier: Nordique  
Rétroéclairage: Non

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  8kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clavier CHERRY**, dont la référence est **G80-11900LUMPN-2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **7.56kg**. Nous travaillons activement avec CHERRY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Clavier

Certification	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Utilité	PC/serveur
Concentrateur USB	Non
Technologie de connectivité	Avec fil
Touches Windows	Oui
Durée de fonctionnement des touches du clavier	50 million de caractères
Pavé numérique	Oui
Facteur de forme du clavier	Taille réelle (100 %)
Dispositif de pointage	Touchpad + boutons de souris
Language du clavier	Nordique
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Interrupteur à clé de clavier	Clavier mécanique
Interface de l'appareil	USB
Utilisation recommandée	Bureau

### Design

Voyants	Oui
Contacts du connecteur de placage	Or
Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Noir
Repose-poignets	Non
Design ergonomique	Oui
Style de clavier	Droit
Rétroéclairage	Non

### Caractéristiques

Longueur de câble	1,75 m
-------------------	--------

### Puissance

Consommation électrique	100 mA
Type de source d'alimentation	USB

### Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

### Poids et dimensions

Poids du clavier	1 kg
Dimensions du clavier (LxPxH)	415 x 37 x 193 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,2 kg
Hauteur du colis	250 mm
Profondeur du colis	45 mm
Largeur du colis	447 mm

### Données logistiques

Casier principal (externe) par palette	2 pièces
Produits par palette	132 pièces
Produit par casier principal (externe)	66 pièces
Code du système harmonisé	84716060

### Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)