

CHERRY KC 4500 ERGO clavier Universel USB QWERTY Nordique Noir

Neuf

CHERRY KC 4500 ERGO. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %). Style de clavier: Courbé. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Disposition des touches du clavier: QWERTY, Nombre de touches du clavier: 109. Repose-poignets. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Universel. Couleur du produit: Noir

EAN : 4025112093975
Réf. : JK-4500PN-2
Pavé numérique: Oui
Langage du clavier: Nordique
Rétroéclairage: Non


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  8kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clavier CHERRY**, dont la référence est **JK-4500PN-2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **7.56kg**. Nous travaillons activement avec CHERRY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Certification	CE FCC cTUVus UKCA
Touches multimédias	Oui
Nombre de clés chaudes	3
Touches directes	Oui
Touches Windows	Oui
Durée de fonctionnement des touches du clavier	10 million de caractères
Nombre de touches du clavier	109
Pavé numérique	Oui
Facteur de forme du clavier	Taille réelle (100 %)
Dispositif de pointage	Non
Language du clavier	Nordique
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Interface de l'appareil	USB
Utilisation recommandée	Universel
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Voyants	Statut
Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Noir
Hauteur ajustable du clavier	Oui
Repose-poignets	Oui
Design ergonomique	Oui
Style de clavier	Courbé
Rétroéclairage	Non

Caractéristiques

Longueur de câble	1,8 m
-------------------	-------

Puissance

Consommation électrique	10 mA
Type de source d'alimentation	USB

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du clavier	750 g
Dimensions du clavier (LxPxH)	456 x 217 x 35 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,13 kg
Hauteur du colis	42 mm
Profondeur du colis	258 mm
Largeur du colis	475 mm

Données logistiques

Produits par palette	10 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	283 mm
Longueur du casier principal (externe)	490 mm
Largeur du casier principal (externe)	465 mm
Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Code du système harmonisé	84716060

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)