

CHERRY G80-3000N RGB TKL clavier Universel USB AZERTY Français Noir

Neuf

CHERRY G80-3000N RGB TKL. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Clavier mécanique, Disposition des touches du clavier: AZERTY, Nombre de touches du clavier: 88. Type de rétro: LED RGB. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Universel. Couleur du produit: Noir

EAN : 4025112095573
Réf. : G80-3833LWBFR-2
Pavé numérique: Non
Langue du clavier: Français
Rétroéclairage: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  8kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Clavier CHERRY**, dont la référence est **G80-3833LWBFR-2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **7.56kg**. Nous travaillons activement avec CHERRY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Certification	CE FCC KCC China RoHS BSMI UKCA
Retournement	Roulement de la touche N
Nombre de touches du clavier	88
Technologie de touches de clavier à interrupteurs	Cherry MX Silent Red
Pavé numérique	Non
Dispositif de pointage	Non
Language du clavier	Français
Disposition des touches du clavier	AZERTY
Interrupteur à clé de clavier	Clavier mécanique
Interface de l'appareil	USB
Utilisation recommandée	Universel
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Noir
Couleur de Backlight	Multi
Type de rétro	LED RGB
Rétroéclairage	Oui

Caractéristiques

Anti-ghosting	Oui
Longueur de câble	1,8 m

Puissance

Consommation électrique	500 mA
Type de source d'alimentation	USB

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
---	----------------------------------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids du clavier	664 g
Dimensions du clavier (LxPxH)	335 x 130 x 38 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	903 g
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	380 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716060
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)