

Intenso cMobile Line lecteur USB flash 64 Go USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Argent Neuf

Intenso cMobile Line. Capacité: 64 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A / USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Format: Pivotant. Poids: 9 g. Couleur du produit: Argent

EAN : 4034303025084

Réf. : 3536490

Couleur du produit: Argent

Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Interface de l'appareil: USB Type-A / USB Type-C

Capacité: 64 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clé USB Intenso**, dont la référence est **3536490**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Intenso pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilité Mac	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Vitesse de lecture USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	70 Mo/s
Vitesse de lecture	70 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-A / USB Type-C
Capacité	64 Go

Design

Porte-clés	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Argent
Format	Pivotant

Sécurité

Protection par mot de passe	Non
Accès sécurisé par PIN	Non
Lecteur d'empreintes digitales	Non

Poids et dimensions

Poids	9 g
Hauteur	12 mm
Profondeur	7 mm
Largeur	41 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Blister
Hauteur du colis	10 mm
Profondeur du colis	105 mm
Largeur du colis	150 mm
Poids du paquet	20 kg
Poids du paquet	20 g

Contenu de l'emballage

Matériel du boîtier

Métal

Quantité

1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)