

Intenso 3823470 lecteur à circuits intégrés externe 2 To USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anthracite

SSD externe 2 To pour sauvegarde et transfert rapides de données en mobilité. Interface USB Type-A 3.2 Gen 1 et vitesse de lecture 500 Mo/s pour des copies efficaces. Boîtier aluminium résistant aux chocs, format 1.8", 89x54x8 mm, 49 g. Préformaté FAT32 et câble USB inclus, compatible Windows 8/8.1/10/11 et Mac OS X 10.0 à 13 Ventura. Couleur anthracite.

EAN : 4034303032884

Réf. : 3823470

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Interface: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Facteur de forme SSD: 1.8"

Vitesse de lecture: 500 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Intenso**, dont la référence est **3823470**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Intenso pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse de lecture	500 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Interface	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Facteur de forme SSD	1.8"

Connectivité

Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A

Caractéristiques

Compliance certificates	CE
Système de formatage de fichier	FAT32
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Fonctions de protection	Résistant aux chocs
Couleur du produit	Anthracite
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	49 g
Hauteur	89 mm
Profondeur	8 mm
Largeur	54 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	136 g
Hauteur du colis	30 mm
Profondeur du colis	176 mm
Largeur du colis	118 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Écran intégré	Oui
---------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)