

AOC E2 U34E2M/BK écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir

Moniteur ultra-large 34" conçu pour l'affichage professionnel et la productivité. Dalle VA UWQHD 3440 x 1440 au format 21:9, 8 bits, couvrant sRGB 115%, Adobe RGB 98% et DCI-P3 91%.

Rafraîchissement 100 Hz avec Adaptive Sync pour une fluidité accrue. PBP pour deux sources, antireflet, Flicker-Free/Low Blue Light, montage VESA 100x100, HDMI 2.0 et DP 1.2.

EAN : 4038986110723

Réf. : U34E2M

Taille de l'écran: 34"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **U34E2M**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture Adobe RGB	98%
Couverture NTSC (normale)	100%
Couverture sRGB (max)	115%
Palette de couleurs	91%
Profondeur de couleurs	8 bit
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Densité en pixels	109,7 pixels par pouce
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	4 ms
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	VA
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Technologie d'affichage	LED
Dureté de la surface	3H
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui
Palette de couleurs DCI-P3	91%
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Caractères spécifiques de la Marque	False
Charge rapide	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non
Microphone intégré	Non

Design

Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Bureau

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Concentrateur USB intégré	Non
Port DVI	Non
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non
Casque connection	3,5 mm
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Sortie de casque	1

Ergonomie

Angle d'inclinaison	3,5 - 21,5°
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Voyants	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	35 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	45 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1300312

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Support inclus	Oui

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	370,7 mm
Profondeur (sans support)	55,3 mm
Largeur (sans support)	817,5 mm
Poids (avec support)	7,67 kg
Hauteur (support inclus)	475 mm
Profondeur (support inclus)	253,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	817,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,7 kg
Hauteur du colis	506 mm
Profondeur du colis	174 mm
Largeur du colis	940 mm
Type d'emballage	Boîte

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

Autres caractéristiques

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Période de garantie	3 année(s)
Réduction du flou de mouvement	Non
Contrôle de l'ombrage	Non
Compteur FPS	Non
Faible décalage d'entrée	Non
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificates	CE
Effets lumineux	Non
Type de finition extérieure	Mat
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Point de composition	Non
Supplied AC adapter type	Secteur



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)