

AOC CU34P3CV écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir

Neuf

Moniteur incurvé 34" UWQHD 3440x1440 pensé pour l'affichage professionnel : large 21:9 pour étendre l'espace de travail, dalle VA 1500R aux angles 178° et 300 nits. Dock USB-C avec recharge 65 W, hub USB et RJ-45 simplifient le poste. 100 Hz et 4 ms assurent une image fluide. Pied réglable, haut-parleurs intégrés, KVM et modes Low Blue/Flicker-Free pour plus de confort.

EAN : 4038986110730
Réf. : CU34P3CV
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **CU34P3CV**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	8 bit
Diagonale d'écran (cm)	86,36 cm
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Couverture NTSC (normale)	85%
Dureté de la surface	3H
Densité en pixels	110 pixels par pouce
Écran antireflet	Oui
Palette de couleurs DCI-P3	92%
Couverture sRGB (max)	121,5%
Response time (MPRT)	1 ms
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui

Connectivité

Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Casque connection	3,5 mm
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	4
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Version HDCP	1.4
HDMI	Oui
Sortie audio	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Plage de l'angle d'oscillation	180 - 180°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Pivotant	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	27,8 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	42 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1362085
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

Poids et dimensions

Poids (avec support)	10 kg
Poids (sans support)	6,92 kg
Hauteur (support inclus)	611 mm
Profondeur (support inclus)	275,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	808,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	12,9 kg
Hauteur du colis	556 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	1070 mm

Données de recyclage

Plastique recyclé post-consommation	85%
Matériaux d'emballage recyclable	100%

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	30000 h
Type de finition extérieure	Texturé
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Faible décalage d'entrée	Oui
Compatibilité	VESA-P2
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Période de garantie	3 année(s)
Gradation locale	Oui
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificats	CE

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, TCO



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)