

AOC AGON PRO AG346UCD écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD QD-OLED Noir, G

AOC AGON PRO AG346UCD. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"),
Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD,
Technologie d'affichage: QD-OLED, Temps de réponse: 0,03 ms,
Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de
vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB
intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 4038986112444

Réf. : AG346UCD

Taille de l'écran: 34"

Type de panneau: OLED

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Réglage de la hauteur: 15 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **AG346UCD**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs DCI-P3	99,3%
Couverture sRGB (max)	139,1%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3, sRGB
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	35%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,36 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 385 kHz
Taille visualisable verticale	33,7 cm
Taille visualisable horizontale	80,1 cm
Pas de pixel	0,2315 x 0,2315 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	175 Hz
Taux de contraste	150000:1
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	0,03 ms
Luminosité de l'écran (typique)	1000 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	OLED
Technologie d'affichage	QD-OLED
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

Couverture Adobe RGB	97,8%
Densité en pixels	109,68 pixels par pouce

représentation / réalisation

Mode Jeu	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 175 Hz

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Gaming
Support détachable	Oui

Connectivité

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports avals USB de type A	3

Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-16 - 16°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	2.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	100 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	31 kWh

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Poids (sans support)	7,65 kg
Hauteur (sans support)	361,2 mm
Profondeur (sans support)	130,2 mm
Largeur (sans support)	811,7 mm
Poids (avec support)	10,8 kg
Hauteur (support inclus)	551,2 mm
Profondeur (support inclus)	294,3 mm
Largeur appareil (support inclus)	811,7 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,2 kg
Hauteur du colis	470 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	930 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort, USB

Autres caractéristiques

Compliance certificates	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Contrôle de l'ombrage	Oui
Point de composition	Oui
Compteur FPS	Oui
Faible décalage d'entrée	Oui
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant
Période de garantie	3 année(s)
Technologies spécifiques à la marque	Crosshair
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement

Durabilité

Ne contient pas

Mercure, PVC/BFR



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr