

# AOC G2 C32G2ZE/BK écran plat de PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir, Rouge

Neuf

Moniteur incurvé 31,5" Full HD pour le jeu rapide, avec rafraîchissement 240 Hz et MPRT 0,5 ms pour des mouvements nets. Dalle VA 1500R couvrant 123% sRGB, luminosité 300 cd/m<sup>2</sup>. AMD FreeSync Premium. Connectique: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, sortie casque. Montage VESA 100x100. Favorise un suivi fluide de l'action et une meilleure réactivité.

EAN : 4038986117395  
Réf. : C32G2ZE/BK  
Taille de l'écran: 31.5"  
Type de panneau: VA  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **C32G2ZE/BK**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture Adobe RGB	91%
Couverture sRGB (max)	123%
Profondeur de couleurs	8 bit
Taille visualisable verticale	39,3 cm
Taille visualisable horizontale	69,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 255 kHz
Pas de pixel	0,3637 x 0,3637 mm
Type de panneau	VA
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	4000:1
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Courbure d'écran	150 cm
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LED
Type HD	Full HD
Temps de réponse	4 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Taille de l'écran	31.5"
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Densité en pixels	69,93 pixels par pouce
Écran antireflet	Oui
Fréquence numérique horizontale	30 - 255 kHz
Écran tactile	Non

Couverture NTSC (normale)	85%
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz
Rétroéclairage à LED	Oui
Response time (MPRT)	0,5 ms
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)

### représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 240 Hz
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Charge rapide	Non
Mode Jeu	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

### multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non
Microphone intégré	Non

### Design

Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir, Rouge
position de marché	Gaming
Châssis avant	Noir/Rouge
Conception sans châssis	Oui

### Connectivité

Casque connection	3,5 mm
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non

Concentrateur USB intégré	Non
Entrée audio	Non
HDMI	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui

### Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Pivot	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Nombre de langues OSD	19

### Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	45 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	27 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	27 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	394329
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,52 kg
Poids (avec support)	6,83 kg
Hauteur (support inclus)	524,4 mm
Profondeur (support inclus)	244,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	709,9 mm
Hauteur (sans support)	425,5 mm
Profondeur (sans support)	85 mm
Largeur (sans support)	709,9 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,81 kg
Hauteur du colis	607 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	813 mm

### Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Type de finition extérieure	Texturé
Effets lumineux	Non
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC, Microsoft WHQL
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compliance certificates	CE
Période de garantie	3 année(s)
Faible décalage d'entrée	Oui
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Poids du paquet	9810 kg

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort

Support inclus Oui

Longueur du câble d'alimentation 1,8 m

### Durabilité

Ne contient pas Mercure, PVC/BFR

### Données de recyclage

Matériaux d'emballage recyclable 100%



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)