

AOC B2 AG493UCX2 écran plat de PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pixels Quad HD LED Noir

Neuf

AOC B2 AG493UCX2. Taille de l'écran: 124 cm (48.8"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4038986118422
Réf. : AG493UCX2
Taille de l'écran: 49"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 10 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **AG493UCX2**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	100%
Couverture sRGB (max)	122%
Dureté de la surface	3H
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	119,3 cm
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Type de panneau	VA
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	16:9, 21:9, 32:9
Modes vidéo pris en charge	1440p
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LED
Type HD	Quad HD
Temps de réponse	4 ms
Format d'image	32:9
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Taille de l'écran	49"
Écran tactile	Non
Couverture Adobe RGB	98%
Norme de gamme de couleurs	sRGB

Palette de couleurs DCI-P3	91%
Surface d'affichage	Mat
Response time (MPRT)	1 ms
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Mode Jeu	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Charge rapide	Oui
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 165 Hz
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir, Rouge
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Built-in Commutateur KVM	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4

Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	3
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	19
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	3,5 - 13,5°
Plage de l'angle d'oscillation	15,5 - 15,5°
Pivot	Non
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	10 cm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	10 cm

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	68 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	105 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	55 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	689000
Type d'alimentation d'énergie	Externe

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	369,4 mm
Profondeur (sans support)	153,2 mm
Largeur (sans support)	1194,4 mm
Poids (avec support)	14,4 kg
Hauteur (support inclus)	567,6 mm
Profondeur (support inclus)	308 mm
Largeur appareil (support inclus)	1194,4 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	20,8 kg
Hauteur du colis	553 mm
Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	1308 mm
Longueur du câble USB	1,8 m

Autres caractéristiques

Type de finition extérieure	Texturé
-----------------------------	---------

Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Effets lumineux	Non
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC, Microsoft WHQL
Compliance certificates	CE
Période de garantie	3 année(s)
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Télécommande fournie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Support inclus	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)