

AOC V4 Q32V4 écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir

Conçu pour la bureautique, ce 31,5 pouces QHD associe dalle IPS mate 2560 x 1440, 75 Hz et 4 ms pour un affichage confortable. Couverture sRGB 102%/Adobe RGB 75% et angles 178° pour une image homogène. Haut-parleurs intégrés, HDMI 1.4 et DP 1.2, montage VESA 100 x 100. Low Blue Light, Flicker-Free et Adaptive Sync pour limiter la fatigue visuelle. Garantie 36 mois.

EAN : 4038986119900

Réf. : Q32V4

Taille de l'écran: 31.5"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **Q32V4**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture Adobe RGB	75%
Couverture sRGB (max)	102%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Type de panneau	IPS
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	4:3, 16:9
Modes vidéo pris en charge	1080p, 1440p
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Forme d'écran	Plat
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LED
Type HD	2K Ultra HD
Temps de réponse	4 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Taille de l'écran	31.5"
Diagonale d'écran (cm)	80,01 cm
Écran antireflet	Oui
Écran tactile	Non
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Charge rapide	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Non

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison

Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Port DVI	Non
Concentrateur USB intégré	Non
Entrée audio	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Plug and Play	Oui
---------------	-----

Nombre de langues OSD	16
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Pivot	Non
Réglage de la hauteur	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	47 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	428747
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Poids et dimensions

Poids (avec support)	6,8 kg
Hauteur (sans support)	426,6 mm
Profondeur (sans support)	47,5 mm
Largeur (sans support)	730,2 mm

Hauteur (support inclus)	531,1 mm
Profondeur (support inclus)	209,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	730,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	8,68 kg
Hauteur du colis	552 mm
Profondeur du colis	187 mm
Largeur du colis	817 mm

Autres caractéristiques

Type de finition extérieure	Texturé
Type d'épaisseur de la lunette	Étroit
Effets lumineux	Non
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, Microsoft WHQL
Compliance certificates	WEEE
Période de garantie	3 année(s)

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,5 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Support inclus	Oui

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)