

AOC P2 24P2QM écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Moniteur bureautique 23,8" Full HD sur dalle VA pour un affichage net et contrasté. Confort prolongé grâce à l'anti-reflet, Low Blue Light et Flicker-Free, avec pied réglable en hauteur, pivot et inclinaison. Connectique HDMI/DP/DVI/VGA et hub USB 3.2 (4 ports), haut-parleurs intégrés. 75 Hz, 4 ms, VESA 100x100. Labels TCO/EPEAT Gold. Garantie 36 mois.

EAN : 4038986140713

Réf. : 24P2QM

Taille de l'écran: 23.8"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Réglage de la hauteur: 15 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice


Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **24P2QM**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dureté de la surface	6H
Diagonale d'écran (cm)	60,4 cm
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	3000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"
Couverture Adobe RGB	111%
Couverture NTSC (normale)	113%
Couverture sRGB (max)	127%
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Palette de couleurs DCI-P3	103%
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

Charge rapide	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Caractères spécifiques de la Marque	False

multimédia

Microphone intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison

Connectivité

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type B en amont	1

Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non

Ergonomie

Nombre de langues OSD	19
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Plage de l'angle d'oscillation	180 - 180°
Pivotant	Oui
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Angle de rotation	-90 - 90°

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	14,58 W

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1310939
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort
Support inclus	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	326,4 mm
Profondeur (sans support)	50,7 mm
Largeur (sans support)	540,2 mm
Poids (avec support)	4,75 kg
Hauteur (support inclus)	513 mm
Profondeur (support inclus)	200,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	540,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	7,24 kg
Hauteur du colis	513 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	634 mm

Autres caractéristiques

Effets lumineux	Non
Type de finition extérieure	Mat
Temps moyen entre pannes	50000 h
Point de composition	Non
Compatibilité	VESA-P2
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC

Période de garantie	3 année(s)
Réduction du flou de mouvement	Non
Contrôle de l'ombrage	Non
Compteur FPS	Non
Faible décalage d'entrée	Non
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificates	CE
Supplied AC adapter type	Secteur

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, TCO

Données de recyclage

Matériaux d'emballage recyclable	100%
Contenu recyclé dans l'emballage	100%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)