

AOC G3 Q27G3XMN/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir, Rouge

Neuf

Moniteur 27" QHD 2560 x 1440 pour le jeu, doté d'une dalle Fast VA et d'un rétroéclairage Mini LED à 336 zones. Fréquence 180 Hz et temps de réponse 1 ms GtG avec Adaptive Sync pour des mouvements fluides. Certifié DisplayHDR 1000, couverture DCI-P3 98,5 %. Pied réglable en hauteur, pivot et VESA pour une installation ergonomique. HDMI 2.0 x2 et DisplayPort 1.4, sortie casque.

EAN : 4038986181440
Réf. : Q27G3XMN/BK
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: Fast VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 13 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **Q27G3XMN/BK**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	27"
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Type de panneau	Fast VA
Type de rétro	Mini LED
Temps de réponse	1 ms
Écran antireflet	Oui
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	4000:1
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de d'actualisation maximal	180 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Prise en charge HDR	Oui
Dureté de la surface	2H
Couverture BT.2020	72,7%
Couverture Adobe RGB	95,5%
Couverture NTSC (normale)	97,4%
Couverture sRGB (max)	137,5%
Palette de couleurs	101,3%
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 1000
Densité en pixels	108,8 pixels par pouce
Temps de réaction (vite)	1 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran (maximum)	700 cd/m ²
Écran tactile	Non
Technologie d'affichage	LED
Type HD	2K Ultra HD
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

Palette de couleurs DCI-P3	98,5%
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Version HDCP	2.2
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Casque connection	3,5 mm

Ergonomie

Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur	13 cm
Pivot	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Fonctionnement, Veille
Angle d'inclinaison	3,5 - 21,5°
Plage de l'angle d'oscillation	30 - 30°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Montage VESA	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien

Affichage à l'écran (OSD) Oui

Puissance

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	54 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	40 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	48 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,43 kg
Poids (sans support)	5,43 kg
Hauteur (sans support)	365,6 mm
Profondeur (sans support)	71,8 mm
Largeur (sans support)	614,4 mm
Hauteur (support inclus)	533,3 mm
Profondeur (support inclus)	302,6 mm
Largeur appareil (support inclus)	614,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,06 kg
Hauteur du colis	480 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	805 mm

représentation / réalisation

Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Design

position de marché	Gaming
--------------------	--------

Couleur du produit	Noir, Rouge
--------------------	-------------

Conception sans châssis	Oui
-------------------------	-----

Châssis avant	Noir/Rouge
---------------	------------

Couleurs pieds	Noir
----------------	------

Support détachable	Oui
--------------------	-----

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
----------------	-----

Longueur du câble HDMI	1,8 m
------------------------	-------

Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
-------------------------------	-------

Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort
---------------	----------------------------

Autres caractéristiques

Zones de gradation locales	336
----------------------------	-----

Faible décalage d'entrée	Oui
--------------------------	-----

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
---------------	--

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------

Gradation locale	Oui
------------------	-----

Contrôle de l'ombrage	Oui
-----------------------	-----

Point de composition	Oui
----------------------	-----

Compteur FPS	Oui
--------------	-----

Technologies spécifiques à la marque	Crosshair
--------------------------------------	-----------

Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
--------------------------------	------------------

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France