

## AOC U27B3AF écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Écran 27" UHD 3840 x 2160 pour la bureautique, offrant une large surface d'affichage et une image fine. Dalle IPS 60 Hz, 4 ms, HDR10 et Adaptive Sync, angles 178°, antireflet. sRGB 125% et DCI-P3 99,6% pour une bonne fidélité. Pied réglable (11 cm), VESA 100 x 100. 2x HDMI 2.0, DP 1.4, sortie casque, haut-parleurs intégrés. Low Blue Light et sans scintillement pour confort visuel.

EAN : 4038986181501

Réf. : U27B3AF

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Réglage de la hauteur: 11 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **U27B3AF**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m <sup>2</sup>
Type de rétro	W-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"
Palette de couleurs DCI-P3	99,6%
Couverture Adobe RGB	107,2%
Couverture NTSC (normale)	109%
Couverture sRGB (max)	125,1%
Dureté de la surface	3H
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir

### Connectivité

Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non
Casque connection	3,5 mm
Sortie casque audio	Oui

### Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	11 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	11 cm

Affichage multilingue à l'écran

Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	52 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	27 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	40 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	25 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Longueur du câble HDMI	1,5 m

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,64 kg
Hauteur (sans support)	363,8 mm
Profondeur (sans support)	45,7 mm
Largeur (sans support)	614 mm
Hauteur (support inclus)	517,9 mm
Profondeur (support inclus)	229,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	614 mm
Poids (avec support)	5,2 kg

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,74 kg
Hauteur du colis	162 mm

Profondeur du colis	481 mm
Largeur du colis	820 mm

### Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

### Autres caractéristiques

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant
Période de garantie	3 année(s)
Temps moyen entre pannes	50000 h
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)