

AOC B3 27B3HA2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

AOC B3 27B3HA2. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4038986181532

Réf. : 27B3HA2

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **27B3HA2**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

DDC/CI	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Densité en pixels	82 pixels par pouce
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1500:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"
Couverture NTSC (normale)	84,1%
Couverture sRGB (max)	96,5%
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Response time (MPRT)	1 ms
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui
Palette de couleurs DCI-P3	76,9%
Couverture Adobe RGB	82,7%
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm

Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 115 kHz

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Consommateur
Support détachable	Oui

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
-----------------------------	-----

Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Pivotant	Non
Pivot	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	100 x 100 mm

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	23 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	E
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	18 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI

Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,58 kg
Hauteur (sans support)	356,7 mm
Profondeur (sans support)	45,3 mm
Largeur (sans support)	616,6 mm
Poids (avec support)	3,98 kg
Hauteur (support inclus)	452,9 mm
Profondeur (support inclus)	229,5 mm

Largeur appareil (support inclus) 616,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 6,37 kg
Hauteur du colis 394 mm
Profondeur du colis 126 mm
Largeur du colis 614 mm

Autres caractéristiques

Conformité certificats CE
Certification WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Période de garantie 3 année(s)
Gradation locale Oui
Faible décalage d'entrée Non

Durabilité

Ne contient pas Mercure, PVC/BFR



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)