

AOC G4 Q27G4SDR écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Noir, Rouge

Neuf

Moniteur gaming 26,5" QD-OLED en QHD 2560x1440, conçu pour l'action rapide: fréquence jusqu'à 360 Hz et temps de réponse 0,03 ms pour des mouvements fluides. Compatible NVIDIA G-SYNC et HDR DisplayHDR 400 True Black. Couverture DCI-P3 99,1 %. Hub USB 3.2, HDMI 2.1 et DP 1.4. Pied réglable (130 mm), inclinaison -3°/+21,5°, pivot/rotation, montage VESA 100x100.

EAN : 4038986183048
Réf. : Q27G4SDR
Taille de l'écran: 26.5"
Type de panneau: OLED
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **Q27G4SDR**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,1% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 147,6% |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Dureté de la surface | 2H |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,3 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 360 Hz |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 510 kHz |
| Densité en pixels | 110,84 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 360 Hz |
| Taux de contraste | 150000:1 |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | OLED |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 26.5" |

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |

Design

| | |
|-------------------------|-------------|
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| position de marché | Gaming |

Connectivité

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Version HDCP | 2.2 |
| HDCP | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |

Ergonomie

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21,5° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 72 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids (sans support) | 4,99 kg |
| Hauteur (sans support) | 357,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 58,2 mm |
| Largeur (sans support) | 609,3 mm |
| Poids (avec support) | 6,87 kg |
| Hauteur (support inclus) | 537,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,7 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,3 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Hauteur du colis | 481 mm |
| Profondeur du colis | 159 mm |
| Largeur du colis | 820 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB |

Autres caractéristiques

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Conformité certificats | CE |
| Gradation locale | Oui |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)