

AOC P2 27P2Q écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Écran IPS 27" Full HD à surface mate pour la bureautique, offrant grands angles 178° et couverture sRGB 99% pour des couleurs fiables. Rafraîchissement jusqu'à 100 Hz et Adaptive-Sync. Ergonomie complète: hauteur, inclinaison, pivot/rotation 180°, montage VESA. Hub USB 3.2 intégré, haut-parleurs, connectique HDMI/DP/VGA/DVI. Bords fins pour le multi-écran.

EAN : 4038986187329
Réf. : 27P2Q
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
Réglage de la hauteur: 15 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **27P2Q**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture Adobe RGB	74%
Couverture sRGB (max)	99%
Fréquence de balayage	VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)
Profondeur de couleurs	8 bit
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz
Densité en pixels	81 pixels par pouce
Pas de pixel	0,3114 x 0,3114 mm
Type de panneau	IPS
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de contraste	1000:1
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LED
Type HD	Full HD
Temps de réponse	4 ms
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Taille de l'écran	27"
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	68,58 cm
Écran antireflet	Oui
Fréquence numérique horizontale	30 - 85 kHz
Écran tactile	Non

Couverture NTSC (normale)	72%
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 75 Hz
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Charge rapide	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Entrée jack microphone	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1

Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Entrée audio	Oui
HDMI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1

Ergonomie

Nombre de langues OSD	16
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 180°
Réglage de la hauteur	15 cm
Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivotant	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Consommation électrique typique	14,51 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17,1 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	389705
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	E
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT Silver, TCO
Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	369,5 mm
Profondeur (sans support)	51,1 mm
Largeur (sans support)	613,6 mm
Poids (avec support)	5,87 kg
Hauteur (support inclus)	544,5 mm
Profondeur (support inclus)	200,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	613,6 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	7,6 kg
Longueur du câble VGA	1,8 m
Longueur du câble DVI	1,8 m
Hauteur du colis	595 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	690 mm

Données de recyclage

Plastique recyclé post-consommation	85%
Matériaux d'emballage recyclable	100%

Autres caractéristiques

Type de finition extérieure	Texturé
Effets lumineux	Non

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, FCC, Microsoft WHQL
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compatibilité	VESA-P2
Période de garantie	3 année(s)
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificates	CE

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur de câble audio	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort, USB
Support inclus	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)